


DeLuxe



# Maßgeschneiderter Sonnenschutz – ganz nach Ihren Wünschen.



Seitenansicht  
DeLuxe – alle Seiten-  
kappen aus Aluminium



Incl. Vario Volant.  
Dieser ist bis zu 2,25 m  
ausfahrbar, optional mit  
Volant erhältlich.

Vario Volant  
mit Solarzelle



Vario Volant mit Solar-  
motorantrieb (optional)

Eine Kasten-Markise der ganz besonderen Art. Unsere DeLuxe verbindet zeitlose Eleganz mit zukunftsorientierter Markisentechnik. Die Markise ermöglicht bis zu einer bestimmten Breite und Ausfall ein

berührungsloses Ein- und Ausfahren des Stoffes.

Der Markisenstoff und die Technik werden durch Innovationen in der Entwicklung weitestgehend vor Umwelteinflüssen geschützt. Denken

Sie auch an die gefährliche UV-  
Belastung für Sie und Ihre Familie!

Unsere Stoffe schützen Sie nahezu  
komplett vor den gefährlichen UV-  
Strahlen.





Schalter

Stoffmuster

Wählen Sie aus  
900 verschiedenen  
Möglichkeiten



Das Herzstück der DeLuxe-Markisen sind die Gelenk-arme der Generation Secuflex® 70. Dieser Arm ist serienmäßig mit kunststoffummantelten Dreifach-Stahlseilen ausgestattet, die einextrem lange Lebensdauer

garantieren. Für höchste Spannkraft sorgen bis zu drei einzeln aufgehängene Federn in den Gelenkarmen. Komplett ausgefahren, ist das Mittelgelenk nahezu geschlossen.



Gelenkarm Secuflex® 70II

15 Jahre Garantie auf die kunststoffummantelten Stahlseile



Fernbedienung für Funkmotor



Elektroantrieb oder Funkmotor



Sonnen- / Windwächter



Ein weiterer, wesentlicher Unterschied zu anderen Systemen ist der DeLuxe Wandanschluss mit separatem Profil. Gleich, welche Variante Sie bevorzugen, die DeLuxe steigert Ihre Lebensqualität und ermöglicht es Ihnen, zusätzlichen – sicheren – Lebensraum zu gewinnen.


Modernste Markisentechnik und kompromisslose Qualität garantieren jenen Standard, den Sie zu Recht von einem Spitzenprodukt verlangen. Genießen Sie die schönsten Seiten des Sommers – unter einer DeLuxe von VOSS.

## Ausstattung


- Kompakte Kasten-Markise (ohne Rückwandprofil) auf Basis der 100.000-fach bewährten Sunrise-Technik
- Armlager mit Excenterverstellung und automatischer Windhochschlagsicherung
- Aufwendiger Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Verbindungsteile aus Edelstahl (soweit technisch möglich)
- Umfassende Auswahl an attraktiven Markisenstoffen
- Standardfarben weiß RAL 9010, braun RAL 8022 oder silbern RAL 9006
- Elektroantrieb oder Funkmotor (optional)
- Sonnen- und Windautomatik (optional)
- Vario Volant (sep. ausfahrbarer Volant, optional)
- ca. 224 Sonderfarben nach RAL-Palette (optional)
- einteilige oder zweiteilige Wandhalter lieferbar
- Wandanschlussprofil für minimalen Abstand zur Wand für alle ein- und zweiteiligen Halter optional lieferbar



Zert.  
1210027197



214 mm Tiefe



231 mm Höhe



Kugelkopf  
Fallstangenbefestigung\*



Kugelkopf\*



Kipparmlager\*

\*Patentierte Technik für mehr Komfort.

Ihr Ansprechpartner für VOSS - Sonnenschutzsysteme:



Bitte fragen Sie Ihren VOSS-Fachhandelspartner nach den aktuellen Farben und Dekoren. Aus drucktechnischen Gründen sind farbliche Abweichungen möglich. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.